

North County Gastroenterology Medical Group, Inc.

3923 Waring Road, Suite A ▪ Oceanside CA 92056 ▪ Tel (760) 724-8782 ▪ Fax (760) 842-7801

www.ncgastro.com

Su doctor le ha recomendado en tener un procedimiento. Esta página le dará información importante. Por favor lea todo en la página.

LA PROGRAMACION DE SU PROCEDIMIENTO

- Por favor permita hasta 14 días hábiles para que el departamento de programación este en contacto con usted.

HUBICACION DEL PROCEDIMIENTO

Center for Endoscopy

3921 Waring Road, Suite B
Oceanside, CA 92056
760-940-6300 (citas)
760-724-8782 (preguntas)

Scripps Memorial Hospital

354 Santa Fe Drive
Encinitas, CA 92024
760-724-8782 ext. 345 (citas)
760-724-8782 (preguntas)

Tri-City Medical Center

4002 Vista Way
Oceanside, CA 92056
760-724-8782 ext. 345 (citas)
760-724-8782 (preguntas)

CANCELACION

- Habrá un **CARGO DE \$100**, si usted no se presenta a su cita o si cancela su examen con menos de 72 horas de aviso.

FACTURACION para procedimientos hechos en el Center for Endoscopy SOLAMENTE (para Scripps & Tri City, por favor haga contacto con ellos directamente)

Tenga en cuenta que puede recibir hasta cuatro (4) facturas separadas del procedimiento:

- 1) **Center for Endoscopy** (donde se realiza el procedimiento)
Departamento de facturación (877) 579-4572 o (760) 940-6300
- 2) **North County Gastroenterology** (servicios del doctor)
Departamento de facturación (760) 941-5040
- 3) **Comfort Endoscopy** (anestesia)
Departamento de facturación (877) 579-4572
- 4) **Patología** (si toman biopsias durante el procedimiento)
Biopsias podrán ser enviadas a una de las siguientes entidades, dependiendo en los requisitos de su seguro.
 - Covenant (844) 455-2120
 - Dianon/LabCorp (800) 352-7788
 - Quest (866) 591-5790
 - Scripps (858) 784-5645

North County Gastroenterology Medical Group, Inc.

3923 Waring Road, Suite A ▪ Oceanside CA 92056 ▪ Tel (760) 724-8782 ▪ Fax (760) 842-7801

www.ncgastro.com

Instrucciones de preparación para la colonoscopia

IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones a continuación para su seguridad. Si tiene preguntas sobre el procedimiento o su preparación, llame a la oficina (760) 724-8782.

PREPARACIÓN INTESTINAL: Recoja la preparación intestinal de su farmacia lo antes posible

3 días antes del procedimiento	Día antes del procedimiento	Día del procedimiento
<ul style="list-style-type: none">• DEJAR DE COMER:<ul style="list-style-type: none">○ Semillas, palomitas de maíz, nueces, granola, cáscaras de frutas, verduras crudas.• DEJE DE TOMAR:<ul style="list-style-type: none">○ Pastillas de hierro○ Suplementos de fibra (Psyllium, Metamucil, Citrucel, Fibercon, etc.)	<ul style="list-style-type: none">• Comience una DIETA LÍQUIDA CLARA (ver lista en el reverso). Esto significa que no hay alimentos sólidos en todo el día.• Pacientes con Diabetes: Suspenda sus pastillas para la diabetes. Si usa insulina, inyéctese la mitad (½) de su dosis. Por favor este al pendiente de su azúcar.• A las 4:00PM: Mezcle la preparación intestinal como se indica en la caja o contenedor. Termine la primera dosis (1/2 de preparación) antes de las 9 p.m. Luego beba 4 vasos adicionales de agua.• Confirme los arreglos con su conductor, estará bajo sedante para el procedimiento<ul style="list-style-type: none">- NO PODRA conducir- NO PUEDE usar un taxi, Uber o un autobús para llegar a casa. <i>Su conductor DEBE entrar y registrarse con la recepcionista antes del procedimiento.</i>	<ul style="list-style-type: none">• NO COMA NADA• 6 horas antes de su cita comienza con la segunda dosis (restante 1/2) de preparación, luego beba agua adicional como lo hizo la noche anterior. Debe terminar de beber preparación y agua al menos 3 horas antes de la hora de su registro de entrada.• Pacientes con Diabetes: Suspenda sus pastillas para la diabetes e insulina. Este pendiente a su azúcar si su azúcar sube de 300mg/dl o baja de 80mg/dl, llame a la oficina al 760-724-8782.• Si toma medicina todos los días para la presión, corazón, tiroides o medicamento para el dolor, tome las con un poco de agua 3 horas antes de su cita.• NO BEBA NADA DURANTE 3 HORAS ANTES DE LA LLEGADA

El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a la cancelación del procedimiento.

Anticoagulantes:

- Aspirina: Si toma una aspirina diaria, no necesita suspender este medicamento para su procedimiento
- Medicamentos antitrombóticos:
 - Warfarina (Coumadin), Dabigatrán (Pradaxa), Rivaroxabán (Xarelto), Apixabán (Eliquis)
 - Continúe con este medicamento Deje de tomar _____ días antes del procedimiento
- Medicamentos antiplaquetario:
 - Dipiridamol (Persantine, Aggrenox), Clopidogrel (Plavix), Ticagrelor (Brilinta), Prasugrel (Effient), Cilostazol (Pletal)
 - Continúe con este medicamento Deje de tomar _____ días antes del procedimiento

RECORDATORIO: NO BEBA NADA DURANTE 3 HORAS ANTES DE LA LLEGADA

Cancelaciones: Si cancela su procedimiento a menos de **72 horas** de la hora de su cita, o **no se presenta** a su procedimiento o cancelamos debido a no seguir las instrucciones de preparación, se le **COBRARÁ \$ 100.**

El Centro de Endoscopia no puede ser responsable de ningún objeto de valor. Por favor, deje todas las joyas y otros objetos de valor en casa o con su conductor antes de hacer el registro de entrada.

North County Gastroenterology Medical Group, Inc.

3923 Waring Road, Suite A ▪ OceansideCA 92056 ▪ Tel (760) 724-8782 ▪ Fax (760) 842-7801

www.ncgastro.com

DIETA DE LIQUIDOS CLAROS

NO COMA COMIDA SOLIDA

EVITE DE USAR TINTES ARTIFICIALES QUE SON ROJOS

- No coma gelatina roja
- No tome Gatorade rojo
- No tome Kool-Aid rojo
- Puede tomar jugo que contenga color natural rojo como jugo de arándano (cranberry)

RESTRINJA SUS OPCIONES A LOS LIQUIDOS INDICADOS ABAJO

- Agua, Te, Café (**sin productos de leche!**)
- Bebidas carbónicas o jugos claros de fruta:
 - Jugo de Uva
 - Jugo de Arando (cranberry)
 - Productos de jugo de Arándano (cranberry)
 - Jugo de Manzana
 - Gatorade (que NO sea ROJO)
 - Agua de Coco
- Gelatina (que no sea ROJA)
- Caldo: de pollo, res o vegetales pero solamente el caldo, no el pollo/carne ni vegetales
- Azúcar y miel

Diabéticos:

- Por favor no tomen bebidas que contengan azúcar. (Ejemplos: azúcar, miel, etc.)